

# WorkForce Pro WF-8510DWF



Ezzel a multifunkciós nyomtatóval a kisebb és közepes méretű irodák csökkenthetik a költségeket, a környezetre gyakorolt hatást és a beavatkozás szükségességét.

Kis és közepes méretű munkacsoportoknak szánt A3+ multifunkciós nyomtató, amely tökéletes olyan üzleti környezetbe, ahol korábban lézernyomtatókat használtak, és most szeretnék növelni a hatékonyságot, csökkenteni a karbantartási időt és a hulladékot. Az Epson tiszta technológiája segít a környezetbarátabb munkahely kialakításában.

## Alacsony teljes birtoklási költséggel történő nyomtatás

Használja ki az alacsony teljes birtoklási költséget (TCO), és nyomtasson akár 4000 színes és 5000 fekete-fehér oldalt<sup>1</sup> a könnyen cserélhető, nagy kapacitású DURABrite Pro tintapatronokkal.

## Környezetbarát

A nyomtató a hőmentes technológiájának köszönhetően akár 80%-kal kevesebb energiát használ a versenytársak színes lézernyomtatóihoz képest<sup>2</sup>. Nem bocsát ki ózont, a továbbfejlesztett csendes nyomtatási üzemmód és a ventilátorzaj hiánya nyomtatás közben vagy után ideálissá teszi használatát a munkahelyen. A lézernyomtatókhoz képest ráadásul kevesebb cserélendő alkatrészrel rendelkezik.

## Nagyobb hatékonyság

Percenként akár 34 fekete-fehér vagy színes oldal kinyomtatása, valamint 24 oldal/perc ISO nyomtatási sebesség mindkét módban<sup>3</sup>. A WF-8510DWF környezetbarát és üzleti minőségű nyomtatok előállításához automatikus kétoldalas A4-es és A3-as nyomtatással, egy menetben kétoldalas beolvasással és 50 lapos automatikus lapadagolóval rendelkezik. A méretezhető, opcionális tálcákkal a maximális kapacitás 1831 lap.

## Üzleti célokra tervezve

A PrecisionCore technológia a minőség és megbízhatóság motorja az irodai és ipari nyomtatásban szükséges nagy sebességek biztosításával. Az okostelefonokéhoz hasonló 12,7 cm-es színes érintőképernyőt egyszerű kezelni, míg a szkennelési funkciók, többek között a Microsoft SharePoint<sup>4</sup> szoftver és a szkennelés e-mailbe LDAP címjegyzék-kompatibilitással megkönnyítik a dokumentumok megosztását. PIN-kód használatával biztonságos nyomtatás is lehetséges a bizalmas dokumentumok kezelése során, illetve az Email Print for Enterprise<sup>5</sup> segítségével biztonságosan küldhetők dokumentumok közvetlenül a multifunkciós nyomtatóra.

## ADATLAP



## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Alacsony teljes birtoklási költségű A3+ üzleti multifunkciós nyomtató**  
Multifunkciós nyomtató méretezhető papírtálcákkal
- **Környezetbarát**  
A akár 80 százalékkal alacsonyabb energiafogyasztás a versenytársak színes lézernyomtatóihoz képest<sup>1</sup>
- **Üzleti célokra tervezve**  
Szkennelési funkciók és LDAP címjegyzék-támogatás
- **PrecisionCore technológia**  
Az Epson legfejlettebb nyomtatófej-technológiája
- **Nagyobb hatékonyság**  
Automatikus kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Nyomatófej
Tintatechnológia	DURABrite™ Pro

### NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 7 másodperc, Colour 7 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	24 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	16 A4 oldal/perc Monokróm, 16 A4 oldal/perc Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Lap/perc Monokróm, 13 Lap/perc Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	34 Lap/perc Colour (normál papír), 34 Lap/perc Monokróm (normál papír)
Nyomatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	65.000 Oldalak havonta

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

### SZKENNELÉS

Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	300 dpi (with ADF); , 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 7 sec. with flatbed scan
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture Pro, USB-memóriaeszköz/kártya

### FAX

Faxátviteli sebesség	Akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Oldalmemória	Akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)

### COPY

Másolási sebesség	-ig 22 ipm Black, -ig 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 % Auto fit function

### CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Csatlakozók	Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet interfész (1000 Base-T/100-Base TX/ 10-Base-T), USB-csatlakozó, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

### PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Boríték), C6 (Boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 0.6729166666666666, Legal
Automatikus dokumentum-behúzás	50 Oldalak
Kétoldalas	igen
Papírbemenet alapképzésben	330 Lapok Normál, 80 Lapok MP tray, 250 Lapok paper tray
Kiadó papírtálcák kapacitása	250 Lapok
Papírtálcák kapacitása	250 Lapok Normál, 1.831 Lapok maximális
Opcionális papírtálcák	3 x 500 lapos papírtálcák, Cabinet
Behelyezhető maximális papírmennyiség	1.831
Papírtálcák száma	3

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	17 Watt Kész, 0,4 Watt (kikapcsolni), ENERGY STAR® qualified, 39 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 2,4 Watt (alvó módban), TEC 0,6 kWh/week
Kompatibilis operációs rendszer	Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bites), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003 R2
Hangnyomás	Működés közben: 52 dB (A)

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 12,7 cm

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	ESC/P-R, GDI
-----------	--------------

## WorkForce Pro WF-8510DWF

### A DOBOZ TARTALMA

- Rövid beállítási útmutató
- Színenként cserélhető tintapatronok
- Nyomató
- Garancia dokumentumok
- Használati utasítás (CD)
- Tápkábel

## FOGYÓANYAGOK

● Ink Cartridge XL Black	C13T755140	5.000 oldal
● Ink Cartridge XL Cyan	C13T755240	4.000 oldal
● Ink Cartridge XL Magenta	C13T755340	4.000 oldal
● Ink Cartridge XL Yellow	C13T755440	4.000 oldal
● Ink Cartridge L Black	C13T756140	2.500 oldal
● Ink Cartridge L Cyan	C13T756240	1.500 oldal
● Ink Cartridge L Magenta	C13T756340	1.500 oldal
● Ink Cartridge L Yellow	C13T756440	1.500 oldal
● Maintenance Box	C13T671200	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S990011	200.000 oldal
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S990021	200.000 oldal
● Business Paper 80gsm 500 sheets A4	C13S450075	

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- 500 Sheet Paper Cassette  
C12C817061
- Cabinet  
C12C847261

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CD44301
Vonalkód	8715946538297
db	1 Egységek
Palettaméret	3 db

## WorkForce Pro WF-8510DWF

### TINTAPATRON-KAPACITÁS

	T7564	T7554
●	2.500 oldal*	5.000 oldal*
● ● ●	1.500 oldal*	4.000 oldal*

\* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra.



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati feltételektől függ. További információkért látogasson el a következő weboldalra: <http://www.epson.eu/pageyield>.
2. További információkért látogasson el a [www.epson.hu/inkjetsaving](http://www.epson.hu/inkjetsaving) oldalra.
3. Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az átlagos ESAT értékeket feltüntetve az Office Category teszt alapján alapértelmezett A4-es egyoldalas és kétoldalas nyomtatás esetén. További információkért látogasson el a [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing) weboldalra.
4. Csak az Epson Document Capture Pro szoftver használata esetén érhető el, amely az Epson webhelyéről tölthető le.
5. Az Email Print for Enterprise funkcióról további információkat a [www.epson.eu/epe](http://www.epson.eu/epe) oldalon talál.

# EPSON®