

CLP-680ND / 680DW

Színes lézernyomtató

Minden vállalatnak



SAMSUNG

Gyors és gazdaságos színes nyomtatás


A mai vállalkozásoknak tudniuk kell, hogy minőségi nyomtatokat gyorsan és költséghatékonyan is létrehozhatnak. A CLP-680ND / 680DW nem csak kiváló színminőséget szolgáltat, de a nagymennyiségű nyomtatási munkákat is sebesen végzi el. A gyors Dual CPU, a gigabit hálózati támogatás és az azonnali beégetési technológia nagyobb gyorsaságot és kevesebb várakozási időt garantál.

A gazdaságos technikai jellemzők mellett a költséghatékony és innovatív funkciók, mint például a nagy tonerkapacitás, az alacsony energiafogyasztás és a környezetbarát beállítások teszik ezt a nyomtatót különlegessé. A fenti jellemzők összessége olyan költségtudatossá várszolja ezt a printert, amennyire ez csak lehetséges.

A gyors Dual CPU, a megnövelt memória és az azonnali beégetési technológia hihetetlen nyomtatási sebességet, valamint nagyobb termelékenységet kínál.

A nagykapacitású festékkazetták – melyek kevesebb cserét igényelnek –, a viszszafogott energiafogyasztás és az alacsony laponkénti költség teszik a CLP-680ND/680DW printert valóban gazdaságos megoldássá.

Második adagolókazetta
• 520 lapos kapacitás



Számozott nyomógombok



Direct USB Port

A superfinomságú polimerizált tonerrel és a továbbfejlesztett képfeldolgozó technológiával lenyűgöző minőségű, professzionális dokumentumokat hozhat létre.


Teljesítmény, mely azt a sebességet kínálja, amire Önnek szüksége van

Nagy nyomtatási teljesítmény

Bármekkora nyomtatási munkáról legyen is szó, a CLP-680ND/680DW garantálja a 17 másodperces első nyomat elkészítési időt, továbbá a percenkénti 24 oldalas nyomtatási sebességet. Ennek köszönhetően Önnek valóban csak a fontos tennivalókra kell koncentrálnia, nem pedig a nyomatok elkészülésére.

Nagyobb teljesítmény, nagyobb produktivitás

Néha úgy tűnhet, hogy a nyomtatás soha nem ér véget. A CLP-680ND / 680DW 533 MHz Dual CPU-jával, és a 256 MB standard memóriájával (512 MB-ig bővíthető) biztos lehet afelől, hogy a nyomtató az egész munkacsoport nyomtatási igényét kielégíti.



Azonnali beégetés, nagyobb sebesség

Az azonnali beégetési technológiával készüléke késedelem nélkül lát neki a nyomtatási munkáknak. A technológia eredményeként az első nyomat elkészítési ideje mindössze 17 másodperc még a készülék alvómódjából indított nyomtatáskor is. Mivel nem kell teljes mértékben felmelegednie az első nyomtatáskor, kevesebb energiát igényel a beégetéshez. Így egyaránt költség-hatékony és környezetbarát.

Gyors adattovábbítás és egyszerű integráció

A fejlett Gigabit Ethernet technológiával gyorsabban továbbíthatja a nyomtatási adatokat belső hálózatán keresztül. A PCL6/5e, PostScript3, és PDF részére beépített emulációkkal a CLP-680DW képes alkalmazkodni a különféle szoftvereket használó és hálózati feltételekkel rendelkező vállalatokhoz.

Rugalmas papírkezelés

Ha vastagabb papírokra szeretne nyomtatni vagy fénymásolni, most megteheti. A készülék 50 lapos multifunkciós tálcája, illetve a 250 lapos standard kazettája könnyedén kezelik az akár 220 g/m² tömegű papírokat is. Ráadásul, az opcionális 520 lapos második kazettával a teljes nyomtató papírkapacitását akár 820 lapra is bővítheti. Ezzel a módszerrel akár egyszerre három médiatípust is használhat anélkül, hogy időt vesztesztesse el a papírtípusok állandó cseréjével.



Becsapódésgátló görgő

A Samsung egyedülálló becsapódésgátló görgői minimalizálják a helytelen papíradagolás és a papírelakadás esélyét. Ráadásul lehetővé teszik a vastagabb papírok kezelését a standard tálcáról, akár 220 g/m² tömegű kartonokét is.

Növelje teljesítményét a Samsung legmodernebb nyomat-feldolgozásával


Tűnjön ki a színek valódi részletességével

Most minden munkacsoport gyönyörködhet a nyomatok valódi színeiben

Bármekkora legyen is a munkacsoportja, legyenek bármilyen elfoglaltak, mindig számíthatnak a CLP-680ND / 680DW által készített professzionális és minőségi színes nyomatokra.

Gyönyörködjön a minőségi nyomatokban

A Samsung egyedülálló ReCP (Rendering Engine for Clean Page) technológiája és az akár 9600x600 dpi tényleges teljesítmény növeli színes nyomatainak az általános minőséget és élénk színvilágát, így biztosítva minden nyomat tökéletességét. Automatikusan élesíti a grafikus részek és a szövegek fókuszát, míg a tömör objektumok között átfedést biztosít, így megakadályozza a fehér képközök kialakulását.



ReCP technológia a tisztább élekért és az élésebb képi, illetve szöveges részekért

Polimerizált toner

Újfejlesztésű polimerizált tonerünk a hagyományos tonerekhez képest kisebb és egységesebb méretű festékszemcsékkel rendelkezik. Nyomatai ezáltal élesebb vonalakkal és élénkebb színekkel gazdagodnak, emellett a nyomtató meggátolja a papírlapok pöndörödését is. Ráadásul, a magasabb viasztartalomnak köszönhetően a képek fényesebbek, a nyomatok időtállóbbak lesznek, és ellenállnak a nem kívánt fakulásnak.



Fedezze fel az extra részleteket a tűlése képeken

Ne érje be gyengébb nyomtatási minőséggel. A CLP-680ND/680DW 600 x 600 dpi alapfelbontással rendelkezik, ami a képpontok méretének és elhelyezkedésének módosításaival továbbfokozható akár 9600 x 600 dpi értékre. Ideális megoldás a kifejezetten részletes nyomatok létrehozására.



Az alacsonyabb üzemeltetési költségekkel pénzt takaríthat meg, a környezetbarát funkciókkal pedig hozzájárulhat bolygónk védelméhez

Alacsony költségek, alacsony környezet-szenyezés

Takarékoskodjon a tonerrel, papírral és energiával egyszerűen; ezáltal nem csak az Ön vállalati profitjára, de a környezetre is jótékony hatást gyakorolhat. A CLP-680ND / 680DW printerrel a gazdaságosság és az élénk színes dokumentumok nyomtatása kéz a kézben jár.

Az extra nagy kapacitás extra alacsony költséget jelent

Gyönyörködjön a professzionális, színes nyomatokban, és tartsa kézben a működtetési költségeket. Különleges fejlesztésű, nagy-kapacitású festékpátrónjainkat ritkábban kell kicserélnie, így alacsonyabb oldalankénti előállítási költséggel kell számolnia. (Fekete tonerkazetta kapacitás: 6000 standard oldal, Sárga/Magenta/Cián toner tonerkazetta kapacitás: 3500 standard oldal)

Csökkentse költségeit duplex nyomtatással

A beépített kétoldalas nyomtatási funkcióval (duplex) a papírtakarékosság még soha nem volt ilyen egyszerű. A funkció automatikusan megfordítja a papírlapot, így annak mindkét oldalára nyomtathat. Akár 50%-os megtakarítást is elérhet a papírfogyasztás terén.

**Akár 50%-os
papírmegtakarítás**



Csökkentse papírhasználatát akár 50%-kal az automatikus kétoldalas nyomtatással



**A Samsung Eco-Driver elnyerte
a Buyers Lab, Inc. 2012. évi
„Outstanding Achievement”
(kiemelkedő teljesítménynek járó)
díját**


Takarítson meg pénzt az Eco kezeléssel

Minden vállalat arra törekszik, hogy ott faragjon le a kiadásai-ból, ahol ez csak lehetséges. Az egyérintéses Eco gombbal és az intelligens Eco Driver-rel ez egyszerűbb, mint valaha. Nyomtasson több oldalt egy lapra az N-up és a duplex funkciókkal, váltson toner-takarékos módra, ugorja át az üres oldalakat, vagy nyomtasson fekete-fehér üzemmódban a színes helyett. Az eredmény-szimulátorral megtekintheti, hogy mennyivel csökkentette a CO₂ kibocsátást, és mennyi energiát, illetve papírt takarított meg.



Alacsony energiafogyasztás

Hatásos jellemzőinek és változatos funkcióinak ellenére a CLP-680ND / 680DW a hasonló kategóriájú modellekhez képest kevesebb áramot fogyaszt. Innovatív polimerizált tonere alacsonyabb beégetési hőmérsékletet igényel, az azonnali beégetési technika lecsökkenti az első nyomat készítéséhez szükséges időt, az új Dual CPU pedig napjaink legzöldebb printerévé teszi a készüléket.



Egyszerűbb, gyorsabb munkavégzés Önnek és egész csapatának

Professzionális színes nyomtatás egyszerűen, Önnek

A CLP-680ND / 680DW könnyen kezelhető és időtakarékos funkcióinak széles választékával okosabbá és gyorsabbá teheti a munkavégzést, így az egész munkacsoport hatékonyságát növelheti.

Egyszerű kezelőpanel

A CLP-680ND / 680DW kétsoros folyadékkristály kijelzőjével és az intuitív 5 kezelógombos navigációs felülettel szabályozhatja a készülék állapotát, böngészhet a menüben és egyszerűen elérheti az egyedi funkciókat.



Kényelmes USB nyomtatás

Nyomtassa ki dokumentumait közvetlenül a nyomtatóról, számítógép nélkül, a készülék előlapján, a kezelőpanel alatt található Direct USB csatlakozóról.

Egyszerű tonercsere

A tonercserét a felültöltős, kihúzható tonerfiók teszi még egyszerűbbé. A nagykapacitású „minden az egyben” festékkazettával nemcsak időt, de pénzt is megtakarít.

Egyszerű vezeték nélküli csatlakoztathatóság (csak CLP-680DW modell esetén)

CLP-680DW készülékén egyetlen gombnyomással aktiválhatja a WiFi Protected Setup (WPS) funkciót, mellyel nyomtatóját gyorsan és biztonságosan csatlakoztathatja vezeték nélküli hálózatára.

Egyszerű mobilnyomtatás

A Samsung Mobile Print App alkalmazással, dokumentumait, képeit és prezentációit közvetlenül Android, iOS, vagy Windows Phone 7 alapú mobilkészülékéről nyomtathatja ki. (CLP-680ND modell esetén, a készüléket csatlakoztatni kell a vezeték nélküli AP-hez vagy router-hez a mobilnyomtatás megkezdése előtt.)

Biztonságos nyomtatás

Ha bizalmas adatokat kell nyomtatnia, legyen egészen nyugodt. Most gondoskodhat személyes nyomtatási munkáinak biztonságáról. Egyszerűen adjon meg egy jelszót, így bizalmas nyomtatásait elrejtetheti a kíváncsi szemek elől. A beépített számozott nyomógombokal mi sem egyszerűbb!



Érje el a kívánt eredményt már a nyomtatás előtt

A Samsung Easy Colour Manager (Egyszerű színkezelő) segítségével a nyomtatás előtt állíthatja be bármely kép színegyensúlyát, szaturációját, fényerejét vagy kontrasztját. A funkcióval bármikor kikeverheti az Ön céges logójának pontos színeit.

Stresszmentes nyomtatókezelés

A maximális irányítás érdekében az Easy Printer Manager-rel minden készülékét egyetlen helyről kezelheti. Ellenőrizze a toner állapotát, rendeljen tonert, változtassa meg a készülék beállításait, vagy állítson be figyelmeztetéseket akár e-mailen keresztül.

Gondoskodjon bizalmas dokumentumainak biztonságáról a könnyen kezelhető bizalmas nyomtatási funkcióval

Műszaki adatok

Modellkód	Samsung CLP-680ND		Samsung CLP-680DW
Nyomtatás			
Sebesség (Fekete-fehér / Színes)	Maximum 24 oldal/perc / A4 (25 oldal/perc / Letter)		
Első nyomat elkészülési ideje (Fekete-fehér / Színes)	Kevesebb, mint 17 mp (Üzemkész üzemmódból)		
Felbontás	Maximum 9600 x 600 dpi tényleges felbontás (600 x 600 x 4 bit)		
Emuláció	PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C (Samsung Printer Language Color)		
Duplex funkció	Beépített		
Papír kezelés			
Beviteli kapacitás és típus	250 lapos Standard kazettás tálcá (Max. 820 lap)		
Kimeneti kapacitás és típus	150 lap arccal lefelé		
Papírméret	A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Adminisztratív / A5 / Nyilatkozat / A6 / Kartotéklap / Képeslap / Boríték Monarch / Boríték No- 10 / Boríték DL / Boríték C5 / Boríték C6 / Boríték No 9 / Egyéni [76 x 127 mm (3,0" x 5,0") – 216 x 356 mm (8,5" x 14")]		
Papírtípus	Sima papír / Vékony papír / Vastag papír / Karton / Vastagabb papír / Lyukasztott / Fólia / Előnyomtatott / Fejléces / Újrahasznosított / Archiv / Kötött / Cimke / Boríték / Pamut / Színes / Fényes		
Boríték kapacitás	20 lapos		
Általános			
Processzor sebesség	Dual CPU (F6: ARM11 533 MHz-es / al : ARM9 150 MHz-es)		
Kijelző	16 x 2 soros LCD		
Csatlakozófelület	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 / USB, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n Vezeték nélküli hálózat	
Zajszint	Kevesebb, mint 52 dBA (Nyomtatás) / Kevesebb, mint 32 dBA (Készenlét)		
Memória / Tárhely	256 MB (Max. 512 MB)		
Operációs rendszer kompatibilitás	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5–10.8, Különbféle Linux/Unix		
Havi nyomtatási kapacitás	60 000 oldal		
Méret (Szé x Mé x Ma)	420 x 452,5 x 311,3 mm (16,5" x 17,8" x 12,3")		
Tömeg	20,15 kg (44,42 lbs)		
Áramfogyasztás	450 W (Átlag) / 10 W (Készenlét) / 1 W (Alvómód)	450 W (Átlag) / 10 W (Készenlét) / 2 W (Alvómód)	
Tartozékok			
Fekete tintapatron	Standard tonerkazetta kapacitás: 2000 standard oldal (2 000 oldalas kezdő tonerkazettával szállítják), Nagykapacitású tonerkazetta: 6000 standard oldal *ISO/IEC 19798 szerinti kapacitásérték		
Sárga/Magenta/Cián tonerkazetta	Standard tonerkazetta kapacitás: 1500 standard oldal (1 500 oldalas kezdő tonerkazettával szállítják), Nagykapacitású tonerkazetta: 3500 standard oldal *ISO/IEC 19798 szerinti kapacitásérték		
Képtovábbító egység	Kb. 100 000 oldal		
Használt festék tároló	Kb. 14 000 oldal (Fekete-fehér) / 3500 oldal (Színes)		
Opció			
Opciók	520 lapos kazetta / IEEE 1284B Párhuzamos csatlakozó / 512 MB Memória		

A Samsung Electronics Co., Ltd.-ről

A Samsung Electronics Co., Ltd. világvezető a félvezetők, a telekommunikáció, a digitális média és a digitális technológia területén.

A Samsung Electronics TV-k, memória chipok, mobiltelefonok, kijelzők, személyi számítógépek és háztartási eszközök gyártásával foglalkozik. A Samsung világszerte 62 országban, 134 irodában 150 000 embert alkalmaz, a Samsung Electronics üzletágai közé tartozik többek között a Digitális Média, az LCD, Félvezetők, a Telekommunikáció és a Digitális szerelvények.



Copyright © 2012. Samsung Electronics Co. Ltd. minden jog fenntartva. A Samsung regisztrált védjegye a Samsung Electronics Co. Ltd.-nek. A specifikációk és a kivitelezések változhatnak. A nem metrikus rendszerben megadott tömeg, illetve nagyság adatok hozzávetőlegesek. Minden adat megfelelt a valóságnak a gyártás idején. A Samsung nem vállal felelősséget az esetleges hibákért és mulasztásokért. Minden márka, termék és szolgáltatás név és logója bejegyzett védjegy és/vagy a valós tulajdonos bejegyzett védjegye, ezért azokat jelen kiadványban feltüntettük és elismertük.

Kapcsolat:
Honlap: www.samsung.com

